

## Ogłoszenie o zamówieniu

### „Przeгляд oraz aktualizacja obszarów i granic aglomeracji Ryn”

- I. Zamawiający:** Gmina Ryn z siedzibą, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn
- II. Tryb udzielenia zamówienia:** postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn Nr 29/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zasad dokonywania zakupu usług, dostaw i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Ryn o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro.
- III. Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji Ryn wynikający z przepisów art. 92 Ustawy prawo wodne oraz wykonanie aktualizacji obszarów i granic aglomeracji w związku z art. 87 ust. 1 oraz 4 Ustawy prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) wraz z przygotowaniem projektu uchwały aktualizacji aglomeracji Ryn włącznie z uzgodnieniem projektu uchwały z Zarządem Zlewni PGW Wód Polskich oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
- IV. Wykonanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji - zakres prac:**
  1. Charakterystyka aglomeracji:
    - a) istniejąca sieć kanalizacyjna.
    - b) charakterystyka oczyszczalni ścieków.
    - c) Pojedyncze systemy oczyszczania ścieków komunalnych (oczyszczalnie przydomowe).
    - d) rodzaj i ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji – gospodarka osadowa.
    - e) obszary chronione.
  2. Analiza zgodności obszarów i granic aglomeracji z rozporządzeniem oraz stanem bieżącym:
    - a) Analiza obszarowa- obszary do włączenia oraz wyłączenia z aglomeracji.
    - b) Analiza zgodności wielkości ścieków przemysłowych.
    - c) Weryfikacja RLM aglomeracji.
    - d) Oszacowanie kosztów przewidywanych inwestycji dla zweryfikowanego obszaru aglomeracji.
  3. Zgodność z dyrektywą Rady 91/271/EGW.
    - a) Uwarunkowania spełnienia przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EGW.
    - b) Warunki osiągnięcia celów dyrektywy.
  4. Zgodność z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków od wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
  5. Wnioski i rekomendacje- podjęcie działań w celu osiągnięcia oczekiwanych wskaźników oraz zgodności z dyrektywą ściekową.
- V. Wykonanie aktualizacji obszarów i granic aglomeracji Ryn – zakres prac:**
  1. Przygotowanie projektu uchwały
    - 1.1. Część opisowa powinna zawierać informację :**
      - a) dane o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji.

- b) informacja o długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji. Informacje o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji.
- c) dane o liczbie mieszkańców podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji.
- d) dane o wskaźnikach koncentracji
- e) Informacje o liczbie mieszkańców planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji. Przeliczenie wskaźnika długości sieci.
- f) dane o liczbie turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obsługiwanych przez sieć i oczyszczalnie ścieków.
- g) informacje o liczbie turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym w obiektach noclegowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji.
- h) równoważna liczba mieszkańców (RLM), przedstawienie sposobu jej wyliczenia oraz uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.
- i) opis gospodarki ściekowej zawierający:
  - informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym,
  - informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej,
  - informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.
  - przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m<sup>3</sup>/d,
- j) lokalizacja i ilość istniejących oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji. Uwzględnić należy jakość ścieków oczyszczanych, % redukcji zanieczyszczeń na oczyszczalniach ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków
- k) lokalizacja i ilość planowanych do wybudowania oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji. Termin realizacji inwestycji. Planowany % redukcji zanieczyszczeń na oczyszczalniach ścieków oraz planowana jakość ścieków oczyszczanych wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków
- l) informacje o planowanej rozbudowie i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych. Termin realizacji inwestycji. Uwzględnić należy obecną i planowaną jakość ścieków oczyszczanych, obecny i planowany % redukcji zanieczyszczeń na oczyszczalniach ścieków, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.
- m) dane o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.
- n) ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nie objętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej
- o) dane o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

- p) informację o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego oraz jego miejsce ogłoszenia, uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.
- q) informacja o obszarach znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, mających znaczenie dla Wspólnoty .
- r) należy podać uzasadnienie potrzeby zmiany aglomeracji.

W przypadku zmiany aglomeracji polegającej na ograniczeniu zasięgu obszaru aglomeracji należy zamieścić opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które znajdują się poza obszarem zmienionej aglomeracji.

### **1.2. Część graficzna uchwały powinna zawierać :**

- a) oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy na mapie w skali 1:10 000.
- b) oznaczenie istniejących i planowanych do budowy oczyszczalni ścieków lub końcowych punktów zrzutu ścieków komunalnych, do których są lub będą odprowadzane ścieki komunalne z obszaru aglomeracji,
- c) oznaczenie granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
- d) oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
- e) oznaczenie granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
- f) -oznaczenie granic form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody,
- g) oznaczenie skali projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.

### **2. W szczególności należy przeanalizować w aglomeracji:**

- a) wymagany procent skanalizowania aglomeracji w oparciu o analizę RLM dla ścieków komunalno-bytowych oraz przemysłowych.
- b) spełnienie, w przypadku nowo budowanej sieci wskaźnika koncentracji tj. wskaźnika długości sieci obliczanego jako stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej ( łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi do oczyszczalni);
- c) możliwość osiągnięcia przez oczyszczalnię podwyższonych standardów oczyszczania ścieków, zgodnie z planowanymi zmianami opisanymi w opracowaniu pn. „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji”.

### **3. Opiniowanie i uzgodnienie projektu uchwały aktualizacji aglomeracji z Zarządem Zlewni PGW Wód Polskich oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – prace realizowane na postawie udzielonego pełnomocnictwa.**

- VI. Termin wykonania :** do 31.08.2020 r.
- VII. Termin składania ofert:** 24.06.2020 r.
- VIII. Miejsce składania ofert:** Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn (sekretariat) w zamkniętej kopercie z podpisem „Przeгляд oraz aktualizacja obszarów i granic aglomeracji Ryn”.
- IX. Osoba do kontaktu:** Natalia Głowacz tel. 87/429-39-79

BURMISTRZ  
*Jarosław Filipek*