

pieczęć komórki organizacyjnej

Znak sprawy: ZP.271.36.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego
o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto

zg. z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa zamówień publicznych

I. Zamawiający: Gmina Ryn

Adres do korespondencji: 11-520 Ryn, ul. Ratuszowa 2

tel. 87 429 39 60, faks 87 429 30 86, e-mail mistoryn@miastoryn.pl,

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Specyfika głównych wymagań:

- a) **Przedmiotem zamówienia jest:** wymiana ogrodzenia boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie, usytuowanego na działce nr ewid. 366 obręb Ryn. Przedmiot umowy obejmuje również wszelkie prace związane z budową ogrodzenia min. obsługa geodezyjna (wytyczenie trasy, inwentaryzacja powykonawcza), urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy oraz zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy i późniejsza jego likwidacja.
- b) **Istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji:**
Teren inwestycji to teren stadionu trawiastego będącego w kompleksie boisk Orlik. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – do ul. Szkolnej oraz ul. Mazurskiej. Teren objęty inwestycją jest płaski, zniwelowany, nieutwardzony. Na terenie objętym opracowaniem nie rosną drzewa kolidujące z planowaną inwestycją.
- c) **Projekt zagospodarowania terenu:**
Całość inwestycji polega na rozbiórce istniejącego ogrodzenia wraz z fragmentami podmurówki na odcinku wskazanym na rysunku zagospodarowania terenu a następnie wykonanie nowego ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką na tym samym odcinku. Łączna długość ogrodzenia przeznaczonego do rozbiórki to 365 mb.
Łączna długość ogrodzenia przeznaczonego do wybudowania to 365 mb.
- d) **Roboty rozbiórkowe:**
Istniejące ogrodzenie wykonane w konstrukcji stalowej w większości z siatki ogrodzeniowej należy rozebrać w całości wraz z podmurówką. Odpady stalowe należy przekazać Zamawiającemu, zaś gruz należy przeznaczyć do utylizacji.
- e) **Konstrukcja ogrodzenia:**
Projektuje się ogrodzenie wysokości 120 cm wykonane z drutu fi 5 mm z systemowych elementów prefabrykowanych. Konstrukcja ogrodzenia wykonana z prefabrykowanych fundamentów żelbetowych dla słupków ogrodzeniowych, prefabrykowanej żelbetowej podmurówki oraz stalowych słupków ogrodzeniowych, ocynkowanych. Mocowanie paneli

* - niepotrzebne skreślić,

za pomocą obejmą montażowej wg. wytycznych producenta paneli. Do montażu stosować śruby ze stali nierdzewnej. Wszelki ostre elementy należy usunąć lub zabezpieczyć nakładkami – kapturkami zabezpieczającymi.

f) Podmurówka:

Podmurówka żelbetowa, prefabrykowana, kolor naturalny, szary. Podmurówka musi umożliwiać przepływ/spływ wody powierzchniowej w kierunku rowów melioracyjnych.

g) Roboty ziemne:

Przewiduje się dostosowanie ukształtowania terenu do stanu istniejącego w możliwie największym stopniu. W wyniku prowadzenia robót budowlanych powstanie dodatkowa objętość humusu którą można wykorzystać do humusowania terenów zielonych na terenie działki. Grunt uzyskany z wykopów należy w miarę możliwości wykorzystać w pracach ogólnobudowlanych. Pod nasyp należy zastosować piasek lub grunt piaszczysty.

h) Informacja o zgodności inwestycji z MPZP:

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP i nie pozostaje w konflikcie z osobami trzecimi. Działka oraz teren na którym zaprojektowano obiekty budowlane nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń MPZP.

i) Uwagi końcowe:

- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane przeznaczone do wbudowania winny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne ITB, aktualną aprobatę techniczną, aktualną europejską aprobatę techniczną, aktualną krajową deklarację zgodności oraz atesty oceny higienicznej PZH oraz posiadać gwarancje poparte przez producenta.

- Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem uprawnionych osób, tj. Kierownika budowy

- Ewentualne zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie budowy, nie wprowadzające istotnych zmian do niniejszego opracowania czy uściślenia materiałowe i kolorystyczne, dopuszczone są po akceptacji inwestora.

2. Udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

- Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, posiadającą zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, która będzie odpowiedzialna za organizację i przebieg robót.

Kserokopie wyżej wymienionych dokumentów należy złożyć razem z ofertą.

4. Wykluczenia z udziału w postępowaniu:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który powiązany jest osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

5. Odrzucenie oferty:

- jeżeli treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- jeżeli oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- jeżeli oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo.

6. Kryterium oceny ofert : **cena 100 %**

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny brutto za wykonanie całości zamówienia podanej w formularzu ofertowym.

* - niepotrzebne skreślić,

Sposób oceny ofert – ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100\%$$

gdzie:

C – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C_n – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

C_b – cena brutto oferty badanej

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o wyżej wymienione kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych oferta.

7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV:
 - 45212200-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych.
 - 45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń.
9. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
10. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 - 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,
 - 2) ~~Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw/ usług /robót budowlany*~~
 - 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia*(*pkt. 2 i 3 – opcjonalnie w zależności od potrzeb i wymagań Zamawiającego)
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać ~~pisemnie / za pomocą faksu /~~ drogą elektroniczną*.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pan Andrzej Żmijewski, tel. 87 4293970, email: inwestycje@miastoryn.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00 – 14:00.

VI. Miejsce składania ofert i termin wykonania zamówienia:

1. Ofertę cenową należy*:
 - złożyć w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miasta i Gminy w Rynie ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„*Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie*” - NIE
- * - niepotrzebne skreślić,

OTWIERAĆ PRZED – 30.09.2022 r., godz.: 14:00

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail

2. **Termin składania ofert: do dnia 30.09.2022 r., godz.: 14:00**
3. **Termin wykonania zamówienia 45 dni od dnia podpisania umowy.**

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto i brutto oraz stawkę VAT za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Należy dołączyć kosztorys ofertowy wykonany na podstawie załączonego przedmiaru (materiał pomocniczy do przygotowania oferty) z podaniem cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji przedmiarowych.
Dodatkowo należy podać składniki kalkulacyjne sporządzonego kosztorysu:
 - stawkę roboczogodziny (PLN)
 - koszty pośrednie (%)
 - zysk (%)
 - koszty zakupu (%)
3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Formularz ofertowo-cenowy.
2. Projektowane postanowienia umowy.
3. Mapa pogładowa.

Ryn, dnia 16.09.2022 r.

ZATWIERDZIŁ:

BURMISTRZ

.....
Jarosław Filipek.....
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej postępowanie)