

| Lp.       | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                                  | j.m.                                               | Poszcz.                | Razem   |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>1</b>  |                                 | <b>POWIERZCHNIE UTWARDZONE</b>                                                                                                                     |                                                    |                        |         |
| 1<br>d.1  | KNR 2-31<br>0101-01             | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm<br>90+10                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>100,000            |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                    |                                                    | RAZEM                  | 100,000 |
| 2<br>d.1  | KNR 2-31<br>0101-02             | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.<br>Krotność = 3<br>90+10     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>100,000            |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                    |                                                    | RAZEM                  | 100,000 |
| 3<br>d.1  | KNR 4-01<br>0108-02             | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III<br>100*0,35                                                               | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>35,000             |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                    |                                                    | RAZEM                  | 35,000  |
| 4<br>d.1  | KNR 4-01<br>0108-04             | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km krotność 5<br>100*0,35                                                                  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>35,000             |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                    |                                                    | RAZEM                  | 35,000  |
| 5<br>d.1  | KNR 4-01<br>0108-02<br>analogia | Przywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III<br>100*0,25                                                             | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>25,000             |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                    |                                                    | RAZEM                  | 25,000  |
| 6<br>d.1  | KNR 4-01<br>0108-04<br>analogia | Przywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km krotność 5<br>100*0,25                                                                | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>25,000             |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                    |                                                    | RAZEM                  | 25,000  |
| 7<br>d.1  | KNR 2-31<br>0106-03             | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.<br>100                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>100,000            |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                    |                                                    | RAZEM                  | 100,000 |
| 8<br>d.1  | KNR 2-31<br>0106-04             | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.<br>Krotność = 4<br>100                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>100,000            |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                    |                                                    | RAZEM                  | 100,000 |
| 9<br>d.1  | KNR 2-31<br>0107-02             | Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm<br>100*0,15 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>15,000             |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                    |                                                    | RAZEM                  | 15,000  |
| 10<br>d.1 | KNR 2-31<br>0511-02             | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>100                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>100,000            |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                    |                                                    | RAZEM                  | 100,000 |
| 11<br>d.1 | KNR 2-31<br>0401-04             | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV<br>121                                                               | m<br>m                                             | <br>121,000            |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                    |                                                    | RAZEM                  | 121,000 |
| 12<br>d.1 | KNR 2-31<br>0402-03             | Ława pod krawężniki betonowa zwykła<br>0,2*0,2*121                                                                                                 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>4,840              |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                    |                                                    | RAZEM                  | 4,840   |
| 13<br>d.1 | KNR 2-31<br>0407-04             | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.<br>121                                                              | m<br>m                                             | <br>121,000            |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                    |                                                    | RAZEM                  | 121,000 |
| <b>2</b>  |                                 | <b>POWIERZCHNIE POD URZĄDZENIA</b>                                                                                                                 |                                                    |                        |         |
| 14<br>d.2 | KNR 2-31<br>0101-01             | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm<br>285<br>160                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>285,000<br>160,000 |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                    |                                                    | RAZEM                  | 445,000 |
| 15<br>d.2 | KNR 2-31<br>0101-02             | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.<br>Krotność = 2<br>285       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>285,000            |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                    |                                                    | RAZEM                  | 285,000 |
| 16<br>d.2 | KNR 2-31<br>0101-02             | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.<br>160                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>160,000            |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                    |                                                    | RAZEM                  | 160,000 |
| 17<br>d.2 | KNR 4-01<br>0108-02             | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III<br>285*0,30+160*0,25                                                      | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>125,500            |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                    |                                                    | RAZEM                  | 125,500 |

| Lp.      | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 18       | KNR 4-01              | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km krotność 5                                                                  | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.2      | 0108-04               | 125,5                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 125,500 |         |
|          |                       |                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 125,500 |
| 19       | KNR 4-01              | Przywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III                                                             | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.2      | 0108-02               | 125,5                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 125,500 |         |
|          | analogia              |                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 125,500 |
| 20       | KNR 4-01              | Przywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km krotność 5                                                                | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.2      | 0108-04               | 125,5                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 125,500 |         |
|          | analogia              |                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 125,500 |
| 21       | KNR 2-31              | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.                                                                   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2      | 0106-03               | 285+160                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 445,000 |         |
|          |                       |                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 445,000 |
| 22       | KNR 2-31              | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.                                                   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2      | 0106-04               | Krotność = 4<br>160                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 160,000 |         |
|          |                       |                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 160,000 |
| 23       | KNR 2-31              | Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.2      | 0107-02               | 445*0,15                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 66,750  |         |
|          |                       |                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 66,750  |
| 24       | KNR 2-31              | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.                                                        | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2      | 0105-03               | 285                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 285,000 |         |
|          |                       |                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 285,000 |
| 25       | KNR 2-31              | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.                                                        | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2      | 0105-03               | Krotność = 7<br>285                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 285,000 |         |
|          |                       |                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 285,000 |
| 26       | KNR 2-31              | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV                                                          | m              |         |         |
| d.2      | 0401-04               | 48                                                                                                                                     | m              | 48,000  |         |
|          | urządzenia do ćwiczeń | 67                                                                                                                                     | m              | 67,000  |         |
|          | plac zabaw            |                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 115,000 |
| 27       | KNR 2-31              | Ława pod krawężniki betonowa zwykła                                                                                                    | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.2      | 0402-03               | 115*0,2*0,2                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 4,600   |         |
|          |                       |                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 4,600   |
| 28       | KNR 2-31              | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.                                                         | m              |         |         |
| d.2      | 0407-04               | 115                                                                                                                                    | m              | 115,000 |         |
|          |                       |                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 115,000 |
| <b>3</b> |                       | <b>TRAWNIK I KLOMB OZDOBNY</b>                                                                                                         |                |         |         |
| 29       | KNR 2-21              | Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III nie zadarnionym                                                          | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3      | 0202-01               | 50                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 50,000  |         |
|          |                       |                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 50,000  |
| 30       | KNR 2-21              | Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm                                                                          | ha             |         |         |
| d.3      | 0209-01               | 50/10000                                                                                                                               | ha             | 0,005   |         |
|          |                       |                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 0,005   |
| 31       | KNR 2-21              | Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 9 szt./m2                                                                    | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3      | 0413-04               | 50                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 50,000  |         |
|          |                       |                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 50,000  |
| 32       | KNR 2-21              | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia (uzupełnienie trawników).                                       | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3      | 0401-02               | 805*0,30                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 241,500 |         |
|          |                       |                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 241,500 |
| <b>4</b> |                       | <b>OGRODZENIE</b>                                                                                                                      |                |         |         |
| 33       | analiza indywidualna  | Kupno, dostawa i montaż ogrodzenie panelowe wys 1,25m                                                                                  | m              |         |         |
| d.4      |                       | 70                                                                                                                                     | m              | 70,000  |         |
|          |                       |                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 70,000  |
| <b>5</b> |                       | <b>URZĄDZENIA PLAC ZABAW</b>                                                                                                           |                |         |         |

| Lp.      | Podstawa                 | Opis i wyliczenia                                | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------|------|---------|-------|
| 34       | d.5 analiza indywidualna | Zestaw sportowy                                  | szt. |         |       |
|          |                          | 1                                                | szt. | 1,000   |       |
|          |                          |                                                  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 35       | d.5 analiza indywidualna | Zestaw zabawowy                                  | szt. |         |       |
|          |                          | 1                                                | szt. | 1,000   |       |
|          |                          |                                                  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 36       | d.5 analiza indywidualna | Platforma do balansowania                        | szt. |         |       |
|          |                          | 1                                                | szt. | 1,000   |       |
|          |                          |                                                  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 37       | d.5 analiza indywidualna | Dostawa i montaż                                 | szt. |         |       |
|          |                          | 1                                                | szt. | 1,000   |       |
|          |                          |                                                  |      | RAZEM   | 1,000 |
| <b>6</b> |                          | <b>ZESTAWY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ</b>               |      |         |       |
| 38       | d.6 analiza indywidualna | Dostawa i montaż                                 | szt. |         |       |
|          |                          | 1                                                | szt. | 1,000   |       |
|          |                          |                                                  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 39       | d.6 analiza indywidualna | Wioślarz                                         | szt. |         |       |
|          |                          | 1                                                | szt. | 1,000   |       |
|          |                          |                                                  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 40       | d.6 analiza indywidualna | Rowerek                                          | szt. |         |       |
|          |                          | 1                                                | szt. | 1,000   |       |
|          |                          |                                                  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 41       | d.6 analiza indywidualna | Steper                                           | szt. |         |       |
|          |                          | 1                                                | szt. | 1,000   |       |
|          |                          |                                                  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 42       | d.6 analiza indywidualna | Motyl                                            | szt. |         |       |
|          |                          | 1                                                | szt. | 1,000   |       |
|          |                          |                                                  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 43       | d.6 analiza indywidualna | Masażer                                          | szt. |         |       |
|          |                          | 1                                                | szt. | 1,000   |       |
|          |                          |                                                  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 44       | d.6 analiza indywidualna | Drabinka                                         | szt. |         |       |
|          |                          | 1                                                | szt. | 1,000   |       |
|          |                          |                                                  |      | RAZEM   | 1,000 |
| <b>7</b> |                          | <b>GRY PLENEROWE</b>                             |      |         |       |
| 45       | d.7 analiza indywidualna | Sloty do gry w szachy/warcaby                    | szt. |         |       |
|          |                          | 1                                                | szt. | 1,000   |       |
|          |                          |                                                  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 46       | d.7 analiza indywidualna | Stół do gry w chińczyka                          | szt. |         |       |
|          |                          | 1                                                | szt. | 1,000   |       |
|          |                          |                                                  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 47       | d.7 analiza indywidualna | Dostawa i montaż                                 | szt. |         |       |
|          |                          | 1                                                | szt. | 1,000   |       |
|          |                          |                                                  |      | RAZEM   | 1,000 |
| <b>8</b> |                          | <b>POZOSTAŁE ELEMENTY, Kupno dostawa, montaż</b> |      |         |       |
| 48       | d.8 analiza indywidualna | Ławki                                            | szt. |         |       |

| Lp. | Podstawa             | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------|-------------------|------|---------|-------|
|     |                      | 4                 | szt. | 4,000   |       |
|     |                      |                   |      | RAZEM   | 4,000 |
| 49  | analiza indywidualna | Łatarnie          | szt. |         |       |
| d.8 |                      | 3                 | szt. | 3,000   |       |
|     |                      |                   |      | RAZEM   | 3,000 |